

玖、衛生

IX、Health

表9-1、新北市公私立醫療機構及其他醫事機構開執業場所醫事人員執業人數

單位：人

年底別及區別	總計	醫師	中醫師	牙醫師	藥師	藥劑生	醫事 檢驗師	醫事 檢驗生	醫事 放射師	醫事 放射士	護理師	護士
End of Year & Dist.	Total	Physician	Doctor of Chinese Medicine	Dentist	Pharmacist	Assistant Pharmacist	Medical Technologist	Medical Technicians	Medical Radio-logical Technologist	Medical Radio-logical Technician	Registered Professional Nurse	Registered Nurse
95年底 End of 2006	20 721	3 559	655	1 657	2 217	1 125	509	44	315	31	6 916	2 825
96年底 End of 2007	21 721	3 648	676	1 740	2 357	1 125	555	21	342	26	7 276	2 957
97年底 End of 2008	23 656	3 948	724	1 857	2 538	1 136	628	19	382	23	8 272	3 011
98年底 End of 2009	25 623	4 125	759	1 883	2 711	1 140	675	19	420	21	9 405	3 168
99年底 End of 2010	26 777	4 247	771	1 922	2 799	1 133	688	19	484	19	10 026	3 167
100年底 End of 2011	28 287	4 449	820	2 011	3 142	1 115	703	16	502	18	10 628	3 218
101年底 End of 2012	29 363	4 570	853	2 119	3 268	1 109	710	15	529	14	11 196	3 107
102年底 End of 2013	30 414	4 776	880	2 195	3 418	1 097	722	16	550	14	11 733	2 939
103年底 End of 2014	31 186	4 935	914	2 263	3 506	1 092	734	13	594	15	12 121	2 626
104年底 End of 2015	32 503	5 053	929	2 317	3 594	1 078	751	15	608	13	12 971	2 593
105年底 End of 2016	33 705	5 148	947	2 388	3 681	1 035	761	16	626	10	13 784	2 553
板橋區 Banqiao Dist.	6 107	1 035	175	414	607	168	116	3	119	2	2 616	422
三重區 Sanzhong Dist.	2 830	418	121	242	401	149	48	3	40	5	798	334
中和區 Zhonghe Dist.	4 107	636	116	309	410	113	114	3	91	1	1 724	271
永和區 Yonghe Dist.	1 921	301	91	222	242	74	40	2	36	1	522	149
新莊區 Xinzhuang Dist.	3 410	519	99	263	384	125	77	1	61	-	1 263	295
新店區 Xindian Dist.	4 542	739	69	212	374	50	136	1	125	-	2 237	285
樹林區 Shulin Dist.	772	120	27	75	109	55	8	1	12	-	221	79
鶯歌區 Yingge Dist.	305	51	8	25	42	16	2	-	1	-	93	38
三峽區 Sanxia Dist.	1 512	178	37	54	102	33	37	1	25	-	851	88
淡水區 Tamsui Dist.	2 356	358	26	86	187	22	91	-	52	-	1 259	102
汐止區 Xizhi Dist.	1 627	193	22	86	208	42	38	-	28	-	800	112
瑞芳區 Ruifang Dist.	162	25	1	15	24	17	4	-	3	-	44	21
土城區 Tucheng Dist.	1 188	178	46	113	174	59	17	-	10	-	359	136
蘆洲區 Luzhou Dist.	1 084	187	52	132	194	39	4	-	3	1	253	109
五股區 Wugu Dist.	193	23	7	21	39	20	6	-	-	-	45	11
泰山區 Taishan Dist.	264	43	26	33	47	14	1	-	-	-	61	22
林口區 Linkou Dist.	473	59	16	51	69	9	1	-	2	-	198	21
深坑區 Shengkeng Dist.	98	10	3	4	13	7	2	-	2	-	43	7
石碇區 Shiding Dist.	21	2	-	1	1	1	-	-	-	-	13	-
坪林區 Pinglin Dist.	17	1	-	1	1	-	1	-	1	-	11	-
三芝區 Sanzhi Dist.	79	7	1	4	8	2	1	-	1	-	34	12
石門區 Shimen Dist.	28	2	-	1	2	1	1	-	1	-	15	5
八里區 Bali Dist.	348	25	2	13	24	8	5	-	2	-	203	18
平溪區 Pingxi Dist.	17	2	-	1	-	1	1	-	1	-	9	1
雙溪區 Shuangxi Dist.	23	3	-	1	3	-	1	-	1	-	10	1
貢寮區 Gongliao Dist.	26	4	-	1	1	1	1	-	1	-	12	4
金山區 Jinshan Dist.	135	22	1	5	13	8	6	1	6	-	59	2
萬里區 Wanli Dist.	40	4	1	1	1	1	1	-	1	-	21	6
烏來區 Wulai Dist.	20	3	-	2	1	-	1	-	1	-	10	2

資料來源：衛生福利部。

Table 9-1、Number of Registered Medical Personnel in Hospitals, Clinics, and Other Medical Care Institutions in New Taipei City

Unit : Person

助產師 Registered Professional Midwife	助產士 Midwife	鑲牙生 Dental Assistant	營養師 Dietitian	物理治療師 Physical Therapist	物理治療生 Physical Therapy Technician	職能治療師 Occupational Therapist	職能治療生 Occupational Therapy Technician	臨床心理師 Clinical Psychologist	諮商心理師 Counseling Psychologist	呼吸治療師 Respiratory Therapist	語言治療師 Speech-Language Therapist	聽力師 Audiologist	牙體技術師 Dental Technologist	牙體技術生 Dental Technicians
	35	3	114	241	114	130	12	40	52	127
	34	3	125	283	134	165	14	48	54	138
	34	3	134	325	158	176	21	57	59	151
	26	3	154	373	182	218	27	69	55	190
-	22	3	170	398	228	257	21	76	68	204	47	8	-	-
-	7	3	172	453	227	284	21	80	88	222	55	11	15	27
-	8	3	198	524	230	322	20	89	105	237	69	15	15	38
1	7	3	220	580	219	344	20	92	117	234	88	20	38	91
1	9	3	231	619	219	371	19	99	130	261	99	22	87	203
5	7	3	240	675	217	392	19	107	160	262	114	38	113	229
6	6	3	240	738	212	423	15	129	166	267	117	37	135	262
1	1	-	37	108	41	73	3	14	19	39	29	11	20	34
1	2	1	15	89	22	34	3	6	6	14	9	3	7	59
-	-	1	26	78	22	49	-	9	3	41	17	4	32	37
1	1	-	7	61	25	24	1	15	35	10	10	5	24	22
1	1	-	34	102	26	53	3	13	16	19	15	1	13	26
-	-	-	41	76	10	44	1	29	22	47	11	8	8	17
-	-	-	3	21	14	16	-	-	-	4	4	-	-	3
-	-	-	3	10	3	4	-	1	-	-	2	-	2	4
-	1	1	13	29	4	22	-	7	6	15	5	2	-	1
-	-	-	19	27	4	24	2	15	35	40	4	1	1	1
1	-	-	12	29	9	20	1	5	1	10	4	2	1	3
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1
-	-	-	7	21	8	18	-	-	5	15	1	-	9	12
1	-	-	4	39	9	7	-	-	3	3	3	-	13	28
-	-	-	-	3	3	4	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	1	2	1	-	-	-	8	-	-	-	1	4
-	-	-	2	17	7	4	-	1	5	10	1	-	-	-
-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	10	1	21	-	12	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	6	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Ministry of Health and Welfare.

表9-2、新北市醫療院所數及各類病床數、救護車輛數

單位：家、床、輛、人

年底別 End of Year	院所 家數 合計 No. of Hosp. & Clinics, Total	醫院 家數 No. of Hospitals	診所 家數 No. of Clinics	醫療 院所 病床 數 No. of Beds in Hosp. & Clinics	醫院開放病床數 Hospital Open Beds											
					合計 Total	一般病床 General Beds						加護 病床 Intensive Care Beds	燒燙 傷 病床 Burn Care Beds	觀察病床 Observation Beds		
						急性病床 Acute Beds		慢性病床 Chronic Beds						嬰兒 病床 Nursery Beds	急診 觀察 Emergency Observation Beds	其他 觀察 Others
						一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds	一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds	結核 病床 T.B. Beds	癩病 病床 Leprosy Beds					
民國95年底 End of 2006	2 750	63	2 687	12 731	8 184	5 414	324	272	1 874	-	300	461	12	110	314	...
民國96年底 End of 2007	2 788	60	2 728	13 231	8 395	5 503	384	272	1 936	-	300	451	12	110	305	...

年底別 End of Year	院所 家數 合計 No. of Hosp. & Clinics, Total	醫院 家數 No. of Hospitals	診所 家數 No. of Clinics	醫療 院所 病床 數 No. of Beds in Hosp. & Clinics	醫院開放病床數											
					合計 Total	一般病床病床數 General Beds						合計 Total	加護 病床 Intensive Care Beds	燒傷 病床 Burn Care Beds	嬰兒 病床 Nursery Beds	觀察 Observation Beds
						急性病床 Acute Beds		慢性病床 Chronic Beds								急診 觀察 Emergency Observation Beds
						一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds	一般 病床 General Beds	精神 病床 Psychiatric Beds	結核 病床 T.B. Beds	漢生 病 病床 Leprosy Beds					
民國97年底 End of 2008	2 816	60	2 756	14 366	8 810	5 938	374	272	1 926	-	300	3 344	527	12	117	418
民國98年底 End of 2009	2 868	60	2 808	15 553	8 862	6 033	374	277	1 878	-	300	3 543	566	12	124	453
民國99年底 End of 2010	2 912	57	2 855	15 966	8 838	6 009	424	277	1 828	-	300	3 619	589	12	131	463
民國100年底 End of 2011	3 011	58	2 953	16 451	8 961	6 158	471	277	1 755	-	300	3 673	592	12	125	475
民國101年底 End of 2012	3 076	58	3 018	16 629	9 100	6 297	471	277	1 755	-	300	3 651	575	4	119	415

資料來源：衛生福利部。

附註：98年起癩病病床名稱改為漢生病病床。

Table 9-2、Number of Hospitals, Clinics, Various Beds, and Ambulances
in New Taipei City

Unit : Unit,Bed,Set,Person

特殊病床 Special Beds						精神科 日間 照護人數 No. of People Care in Day	診所病床數 Beds of Clinics					醫院 救護 車(輛) No. of Ambulances of Hospitals (Vehicles)
安寧療 護病床 Palliative Beds	呼吸 照護 病床 Respiratory Care Beds	手術恢 復床 Ether Beds	嬰兒床 Nursery Beds	洗腎治 療床 Hemodialysis Beds	其它 Other		合計 Total	觀察 病床 Observation Beds	嬰兒床 Nursery Beds	洗腎治 療床 Hemodialysis Beds	產科 病床 Maternity Beds	
31	906	95	332	658	35	360	1 593	673	191	698	31	29
37	884	102	302	712	38	400	1 883	760	221	814	88	32

No. of Beds in Hospitals									精神 科日 間照 護人 數 No. of People of Psychiatric Day Care (Persons)	診所 Clinics					醫院 救護 車(輛) No. of Ambulances of Hospitals (Vehicles)
特殊病床 Special Beds										合計 Total	觀察 病床 Observation Beds	嬰兒 床 Nursery Beds	血液 透析 床 Hemodialysis Beds	產科 病床 Maternity Beds	
病床 病 床 Other	安寧 病床 Palliative Beds	呼吸照 護病床 Respiratory Care Beds	呼吸照 護中心 Respiratory Care Center	急性結 核病床 T.B. Beds	手術恢 復床 Ether Beds	嬰兒 床 Nursery Beds	血液 透析 床 Hemodialy sis Beds	其他 Others							
-	44	969	61	-	114	282	753	47	505	2 212	934	312	822	-	32
-	44	1 028	77	-	116	279	786	58	600	3 148	1 501	491	948	208	30
-	58	1 036	97	-	118	245	805	65	600	3 509	1 767	544	980	218	29
-	58	1 080	93	-	118	230	823	67	596	3 817	1 952	578	1 029	258	24
-	96	1 118	96	-	119	213	829	67	588	3 878	1 967	566	1 074	271	26

Source: Ministry of Health and Welfare.

表9-2、新北市醫療院所數及各類病床數、救護車輛數(續1)

單位：家、床、輛、人

年底別及區別 End of Year & District	院所家數 合計 No. of Hosp. & Clinics, Total	醫院 家數 No. of Hospitals	診所 家數 No. of Clinics	醫療院所 病床數 No. of Beds in Hosp. & Clinics	一般病床病床數 General Beds			
					合計 Total	急性病床 Acute Beds		
						急性一 般病床 General Beds	精神急性 一般病床 Psychiatric Beds	慢性一 般病床 General Beds
民國102年底 End of 2013	3 126	58	3 068	16 267	9 017	6 268	471	277
民國103年底 End of 2014	3 200	57	3 143	16 998	9 104	6 411	471	277
民國104年底 End of 2015	3 232	53	3 179	17 189	9 041	6 323	536	277
民國105年底 End of 2016	3 259	53	3 206	17 458	9 101	6 377	556	277
板橋區 Banqiao Dist.	586	7	579	2 733	974	946	28	-
三重區 Sanzhong Dist.	372	4	368	1 303	338	338	-	-
中和區 Zhonghe Dist.	356	5	351	1 729	984	884	100	-
永和區 Yonghe Dist.	287	3	284	715	270	270	-	-
新莊區 Xinzhuang Dist.	357	8	349	2 202	1 141	662	70	40
新店區 Xindian Dist.	226	6	220	2 623	1 737	1 277	119	200
樹林區 Shulin Dist.	110	1	109	358	132	132	-	-
鶯歌區 Yingge Dist.	48	1	47	177	63	-	-	-
三峽區 Sanxia Dist.	67	3	64	708	399	362	-	37
淡水區 Tamsui Dist.	111	5	106	2 135	1 779	832	114	-
汐止區 Xizhi Dist.	117	1	116	863	465	440	25	-
瑞芳區 Ruifang Dist.	23	1	22	61	24	24	-	-
土城區 Tucheng Dist.	181	4	177	590	142	142	-	-
蘆洲區 Luzhou Dist.	186	1	185	431	20	20	-	-
五股區 Wugu Dist.	31	-	31	12	-	-	-	-
泰山區 Taishan Dist.	55	-	55	54	-	-	-	-
林口區 Linkou Dist.	64	-	64	43	-	-	-	-
深坑區 Shenkeng Dist.	16	-	16	23	-	-	-	-
石碇區 Shiding Dist.	3	-	3	-	-	-	-	-
坪林區 Pinglin Dist.	2	-	2	-	-	-	-	-
三芝區 Sanzhi Dist.	10	1	9	89	85	-	-	-
石門區 Shimen Dist.	3	-	3	-	-	-	-	-
八里區 Bali Dist.	17	1	16	515	500	-	100	-
平溪區 Pingxi Dist.	3	-	3	2	-	-	-	-
雙溪區 Shuangxi Dist.	4	-	4	3	-	-	-	-
貢寮區 Gongliao Dist.	5	-	5	3	-	-	-	-
金山區 Jinshan Dist.	9	1	8	78	48	48	-	-
萬里區 Wanli Dist.	6	-	6	2	-	-	-	-
烏來區 Wulai Dist.	4	-	4	6	-	-	-	-

Table 9-2、Number of Hospitals, Clinics, Various Beds, and Ambulances
in New Taipei City (Cont.1)

Unit : Unit,Bed,Set,Person

醫院開放病床數 No. of Beds in Hospitals											
一般病床病床數 General Beds			特許病床 Licensed Beds	特殊病床 Special Beds							
慢性病床 Chronic Beds			國際醫療 病床	加護 病床	燒傷病床	燒傷 加護病床	嬰兒 病床	急診 觀察 病床	安寧病床	慢性 呼吸 照護 病床	
精神慢性 一般病床	慢性結 核病床	漢生病 病床									
Psychia- tric Beds	T.B. Beds	Leprosy Beds	International Medical Beds	Intensive Care Beds	Burn Care Beds	Burn Intensive Care Beds	Nursery Beds	Emergency Observation Beds	Palliative Beds	Chronic Respiratory Care Beds	
1 755	-	246	-	565	4	-	117	408	90	1 093	
1 704	-	241	-	573	4	-	115	408	92	1 073	
1 704	-	201	-	603	22	-	118	340	82	1 025	
1 704	-	187	-	606	14	-	116	333	97	974	
-	-	-	-	117	12	-	20	51	15	200	
-	-	-	-	48	2	-	-	20	-	148	
-	-	-	-	72	-	-	12	35	10	100	
-	-	-	-	17	-	-	8	10	-	24	
182	-	187	-	47	-	-	5	35	-	194	
141	-	-	-	147	-	-	26	75	29	103	
-	-	-	-	12	-	-	-	8	-	20	
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	36	-	-	15	33	-	-	
833	-	-	-	59	-	-	18	22	28	-	
-	-	-	-	43	-	-	12	31	13	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	8	-	-	-	2	-	168	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表9-2、新北市醫療院所數及各類病床數、救護車輛數(續完)

單位：家、床、輛、人

年底別及區別 End of Year & District	醫院開放病床數 No. of Beds in Hospitals									
	特殊病床 Special Beds									
	亞急性 呼吸 照護 病床 Subacute Respiratory Care Beds	急性 結核 病床 Acute T.B. Beds	精神科 加護 病床 Psychiatric Intensive Care Beds	普通 隔離 病床 General Isolation Beds	正壓 隔離 病床 Positive- pressure Isolation Beds	負壓 隔離 病床 Negative- pressure Isolation Beds	骨髓 移植 病床 Bone Marrow Transplant ation Beds	性侵害犯 罪加害人 強制治療 病床 Sex Offender Compulsory Treatment Beds	急性 後期 照護 病床 Acute late care Beds	整合醫學急 診後送病床 Integrated Medical Emergency Evacuation Beds
民國102年底 End of 2013	98	-	-	-	-	10	-	-	-	-
民國103年底 End of 2014	101	-	-	15	-	71	3	-	-	-
民國104年底 End of 2015	101	-	-	10	-	60	11	-	-	-
民國105年底 End of 2016	101	-	-	28	-	72	11	-	-	-
板橋區 Banqiao Dist.	46	-	-	18	-	11	1	-	-	-
三重區 Sanchong Dist.	-	-	-	1	-	17	-	-	-	-
中和區 Zhonghe Dist.	10	-	-	-	-	5	-	-	-	-
永和區 Yonghe Dist.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
新莊區 Xinzhuang Dist.	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
新店區 Xindian Dist.	32	-	-	4	-	16	2	-	-	-
樹林區 Shulin Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶯歌區 Yingge Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三峽區 Sanxia Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淡水區 Tamsui Dist.	13	-	-	5	-	12	8	-	-	-
汐止區 Xizhi Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞芳區 Ruifang Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土城區 Tucheng Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蘆洲區 Luzhou Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五股區 Wugu Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泰山區 Taishan Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林口區 Linkou Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深坑區 Shenkeng Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石碇區 Shiding Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
坪林區 Pinglin Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三芝區 Sanzhi Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石門區 Shimen Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八里區 Bali Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平溪區 Pingxi Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙溪區 Shuangxi Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貢寮區 Gongliao Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金山區 Jinshan Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
萬里區 Wanli Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
烏來區 Wulai Dist.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 9-2、Number of Hospitals, Clinics, Various Beds, and Ambulances
in New Taipei City (Cont.End)

Unit : Unit, Bed, Set, Person

					精神科 日間 照護 人數 No. of People of Psychiatric Day Care (Persons)	診所 Clinics						醫院救護車 (輛) No. of Ambulances of Hospitals (Vehicles)
手術 恢復 床	嬰兒床	血液 透析床	腹膜 透析床	其他		合計	觀察 病床	嬰兒床	血液 透析床	腹膜 透析床	產科 病床	
103	210	834	-	61	588	3 657	1 670	564	1 133	-	290	22
105	208	849	2	65	678	4 210	2 120	546	1 243	-	301	19
114	206	892	3	78	678	4 483	2 204	555	1 395	-	329	16
128	198	886	3	169	678	4 621	2 260	518	1 526	-	317	13
25	40	216	-	75	60	912	544	121	169	-	78	1
10	3	101	2	4	40	609	293	67	196	-	53	-
18	28	96	-	11	100	348	175	13	152	-	8	2
6	26	30	-	4	-	318	174	26	90	-	28	1
9	5	100	1	12	216	644	281	90	241	-	32	1
22	45	149	-	21	80	215	93	6	108	-	8	2
1	-	22	-	2	-	161	59	25	57	-	20	-
-	-	-	-	-	-	114	37	20	48	-	9	-
11	25	51	-	8	37	130	28	9	83	-	10	-
12	10	53	-	13	-	103	54	-	49	-	-	5
10	16	36	-	6	45	231	95	32	84	-	20	-
1	-	-	-	2	-	31	31	-	-	-	-	-
2	-	20	-	3	-	245	92	49	81	-	23	-
-	-	-	-	4	-	390	174	60	128	-	28	-
-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	54	29	-	25	-	-	-
-	-	-	-	-	-	43	43	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23	8	-	15	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100	12	12	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
1	-	12	-	2	-	8	8	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-

表9-3、新北市預防接種工作

單位：劑次

年 別 Year	卡介苗 B.C.G		白喉、百日咳、破傷風混合疫苗(DT) Diphtheria Pertussis & Tetanus					小兒麻痺口服疫苗 Poliomyelitis		
	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	第四劑 4th dose	其他 others	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose
	民國95年 2006	21 972	99	8 539	8 015	7 778	10 148	8	14 443	14 535
民國96年 2007	22 268	81	6 699	6 437	6 680	8 059	54	11 701	11 711	12 423
民國97年 2008	21 850	164	5 847	5 537	5 368	6 856	3	11 174	11 160	11 297
民國98年 2009	20 983	44	5 351	5 183	5 094	6 365	2	7 832	7 915	7 421

年 別 Year	麻疹疫苗 Measles		麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 M.M.R.				水痘 Chicken Pox		日本腦炎疫苗 Japanese Encephalitis	
	單一劑 Single dose	其他 others	單一劑 Single dose	其他 others	國 小 一年級 1st Grade	育齡婦女 Child-bearing Women	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose
	民國95年 2006	4 667	-	26 592	130	35 899	1 220	24 860	-	27 269
民國96年 2007	10	-	27 647	59	34 255	2 945	25 515	14	25 912	25 589
民國97年 2008	3	-	29 538	96	33 264	810	18 487	-	26 918	27 225
民國98年 2009	6	-	26 239	46	4 730	388	30 334	3	27 958	28 328

資料來源：衛生福利部。

附 註：98年國小一年級生改接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗政策，破傷風減量白喉混合疫苗係提供學齡前未完成「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」者補種使用。

Table 9-3、Immunization in New Taipei City

Unit : Dose

小兒麻痺口服疫苗 Poliomyelitis			破傷風、 減量白喉混合疫苗 D.T. or Td		B 肝免疫 球蛋白 Immunoglobulin	B 型肝炎疫苗 Hepatitis B			
第四劑 4 th dose	國 小 一年級 1st Grade	其他 others	國 小 一年級 1st Grade	其他 others	單一劑 Single dose	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	其他 others
18 429	30 629	1 201	29 489	25	969	21 555	20 868	20 277	92
17 343	28 039	84	31 162	25	1 042	21 791	18 617	17 623	112
14 432	949	46	908	48	1 117	21 787	22 392	23 540	45
10 213	55 856	229	56 749	379	1 074	20 977	17 670	18 288	59

日本腦炎疫苗 Japanese Encephalitis			A 型肝炎疫苗 Hepatitis A				德國麻疹疫苗 Rubella	
第三劑 3rd dose	其他 others	國 小 一年級 1st Grade	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	其他 others	育齡婦女 Child-bearing Women	其他 others
27 818	142	32 045	83	80	-	-	-	-
27 957	134	40 642	112	90	-	-	-	-
26 706	92	33 769	116	95	-	-	-	-
28 657	142	38 779	97	89	-	-	-	-

Source : Ministry of Health and Welfare.

表9-3、新北市預防接種工作(續1)

單位：劑次

年 別 Year	卡介苗		白喉、破傷風、百日咳 混合疫苗(含DT) ^{註1}					小兒麻痺口服疫苗			
	B.C.G		Diphtheria Pertussis & Tetanus					Poliomyelitis			
	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 (基礎接種) 1st dose	第二劑 (基礎接種) 2nd dose	第三劑 (基礎接種) 3rd dose	第四劑 (追加接種) 4th dose	其他 others	第一劑 (基礎接種) 1st dose	第二劑 (基礎接種) 2nd dose	第三劑 (基礎接種) 3rd dose	第四劑 (追加接種) 4th dose
民國99年 2010	18 753	105	621	663	638	680	-	703	762	703	945
民國100年 2011	23 577	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國101年 2012	29 822	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國102年 2013	26 441	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國103年 2014	28 056	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年 別 Year	B 肝免疫 球蛋白	B 型肝炎疫苗				水痘		麻疹、腮腺炎、德國麻疹 混合疫苗			
	Hepatitis B Immunoglobulin	Hepatitis B Vaccine				Varicella Vaccine		M. M.R.			
	單一劑 Single dose	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	其他 others	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	其他 others	育齡 婦女 Child-bearing Women
民國99年 2010	972	18 771	19 317	20 318	28	28 014	86	25 658	170	32 242	179
民國100年 2011	1 189	25 194	25 461	25 972	20	25 368	27	25 957	164	10 705	218
民國101年 2012	1 623	32 490	31 601	31 459	12	30 046	-	30 359	29 233	50	424
民國102年 2013	1 355	27 142	28 182	34 291	8	35 592	2	36 224	36 281	35	67
民國103年 2014	1 393	29 330	29 359	30 311	1	31 306	1	32 053	38 144	59	19

附 註：

- 99年3月實施五合一疫苗取代原先接種之「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」、「小兒麻痺口服疫苗」，而國小一年級維持接種「小兒麻痺口服疫苗」。
- 99年資料為第1季至第4季之加總統計值。
- 100年起國小一年級學生改接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗，破傷風減量白喉混合疫苗係提供學齡前未完成「白喉、破傷風、百日咳混合疫苗」者補種使用。
- 101年將國小一年級接種之麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗提前於滿5歲至入小學前完成，其接種量統計來源為嬰幼兒預防接種黃卡資料。

Table 9-3、Immunization in New Taipei City (Cont.1)

										Unit : Dose	
小兒麻痺口服疫苗		五合一疫苗(白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺、b型嗜血桿菌混合疫苗)					減量破傷風、白喉非細胞性百日咳混合疫苗		破傷風減量白喉混合疫苗		
Poliomyelitis		5-in-1 DTaP-Hib-IPV Vaccine(Diphtheria and Tetanus Toxoid with Acellular Pertussis, Inactivated Polio and Haemophilus Influenzae Type b Vaccine)					Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine		D.T. or Td		
國 小	其他	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑	其他	單一劑	其他	其他		
1st Grade	others	1st dose	2nd dose	3rd dose	4th dose	others	Single dose	others	others		
12 668	46	19 006	18 737	18 966	24 144	-	886	-	63		
1 460	134	26 817	26 416	25 708	28 027	-	18 459	-	149		
-	-	32 565	31 689	31 184	27 591	-	32 771	-	106		
-	-	30 463	32 618	34 083	33 131	-	36 274	-	12		
-	-	30 663	30 000	29 987	11 315	-	38 760	-	1		
日本腦炎疫苗					A型肝炎疫苗			結合型肺炎鏈球菌疫苗			
Japanese Encephalitis Vaccine					Hepatitis A Vaccine			Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV			
第一劑	第二劑	第三劑	第四劑	國 小	第一劑	第二劑	其他	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑
1st dose	2nd dose	3rd dose	4th dose	1st Grade	1st dose	2nd dose	others	1st dose	2nd dose	3rd dose	4th dose
26 503	27 202	27 226	612	35 251	64	68	-	-	-	-	-
29 758	30 285	30 003	354	28 316	1 699	1 633	-	183	121	103	61
29 859	29 993	31 241	12 571	50	1 733	1 464	-	22 461	1 839	1 406	2 061
38 256	37 589	32 073	35 711	67	3 241	2 190	2	48 468	21 335	14 164	16 450
34 930	35 789	36 841	36 204	94	4 422	3 523	-	39 333	29 191	12 948	15 944

5.101年國小一年級接種之日本腦炎疫苗仍維持於入學後接種，其統計資料來源為各衛生局、所填報之校園接種量。

6.102年將國小一年級接種之疫苗提前於滿5歲至入小學前完成(包括麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗、日本腦炎疫苗第四劑)。

7.102年實施2-5歲幼童接種一劑結合型肺炎鏈球菌疫苗，表列結合型肺炎鏈球菌疫苗接種量含括中央統籌提供、各縣市衛生局自購及自費接種量。

8.103年實施1-5歲幼童接種結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)，表列結合型肺炎鏈球菌疫苗接種量含括中央統籌提供、各縣市衛生局自購及自費接種量。

表9-3、新北市預防接種工作(續2)

單位：劑次

年 別 Year	卡介苗		白喉、破傷風、百日咳 混合疫苗(含DT) ^{註1}					小兒麻痺口服疫苗			
	B.C.G		Diphtheria Pertussis & Tetanus					Poliomyelitis			
	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 (基礎接種) 1st dose	第二劑 (基礎接種) 2nd dose	第三劑 (基礎接種) 3rd dose	第四劑 (追加接種) 4th dose	其他 others	第一劑 (基礎接種) 1st dose	第二劑 (基礎接種) 2nd dose	第三劑 (基礎接種) 3rd dose	第四劑 (追加接種) 4th dose
民國104年 2015	28 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年 別 Year	B 型肝炎疫苗				水痘		麻疹、腮腺炎、德國麻疹 混合疫苗				
	Hepatitis B Vaccine				Varicella Vaccine		M. M.R.				
	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	其他 others	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	其他 others	育齡 婦女 Child-bearing Women	第一劑 1st dose
民國104年 2015	28 486	29 573	32 469	-	33 157	-	33 073	33 141	12	339	33 092

附 註：

1. 104年起將結合型肺炎鏈球菌疫苗納入幼兒常規接種項目。
2. 104年減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗因廠商延遲交貨致部分學幼童延後接種。

Table 9-3、Immunization in New Taipei City (Cont.2)

Unit : Dose

小兒麻痺口服疫苗 Poliomyelitis		五合一疫苗(白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺、b型嗜血桿菌混合疫苗) 5-in-1 DTaP-Hib-IPV Vaccine(Diphtheria and Tetanus Toxoid with Acellular Pertussis, Inactivated Polio and Haemophilus Influenzae Type b Vaccine)					減量破傷風、白喉非細胞性百日咳混合疫苗 Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine		破傷風減量白喉混合疫苗 D.T. or Td		B肝免疫球蛋白 Hepatitis B Immunoglobulin	
國小一年級 1st Grade	其他 others	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	第四劑 4th dose	其他 others	單一劑 Single dose	其他 others	其他 others	單一劑 Single dose	其他 others	
-	-	31 617	32 329	32 423	32 671	-	19 321	-	-	-	323	

日本腦炎疫苗 Japanese Encephalitis Vaccine				A型肝炎疫苗 Hepatitis A Vaccine			結合型肺炎鏈球菌疫苗 Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV						
第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	第四劑 4th dose	國小一年級 1st Grade	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	其他 others	未滿1歲接種		滿1歲至未滿2歲接種				其他 others
							第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	滿1歲前不足2劑		其他 others	
										第一劑 1st dose (less than 2 doses when 1 year old)	第二劑 2nd dose (less than 2 doses when 1 year old)		
33 160	36 352	35 074	15	154	150	-	38 931	34 732	8 485	26 667	8 242	4 520	

表9-3、新北市預防接種工作(續完)

單位：劑次

年 別 Year	卡介苗		白喉、破傷風、百日咳 混合疫苗(含DT) ^{註1}					小兒麻痺口服疫苗			
	B.C.G		Diphtheria Pertussis & Tetanus					Poliomyelitis			
	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 (基礎接種) 1st dose	第二劑 (基礎接種) 2nd dose	第三劑 (基礎接種) 3rd dose	第四劑 (追加接種) 4th dose	其他 others	第一劑 (基礎接種) 1st dose	第二劑 (基礎接種) 2nd dose	第三劑 (基礎接種) 3rd dose	第四劑 (追加接種) 4th dose
民國105年 2016	17 917	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年 別 Year	B 肝免疫 球蛋白	B 型肝炎疫苗				水痘		麻疹、腮腺炎、德國麻疹 混合疫苗			
	Hepatitis B Immunoglobulin	Hepatitis B Vaccine				Varicella Vaccine		M. M.R.			
	單一劑 Single dose	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	第三劑 3rd dose	其他 others	單一劑 Single dose	其他 others	第一劑 1st dose	第二劑 2nd dose	其他 others	育齡 婦女 Child-bearing Women
民國105年 2016	253	27 895	29 125	31 641	39	33 052	32	32 983	34 075	32	316

附 註：105年起結合型肺炎鏈球菌疫苗改為13價結合型肺炎鏈球菌疫苗。

Table 9-3、Immunization in New Taipei City (Cont.End)

Unit : Dose

小兒麻痺口服疫苗		五合一疫苗(白喉、破傷風、非細胞性百日咳、不活化小兒麻痺、b型嗜血桿菌混合疫苗)					減量破傷風、白喉非細胞性百日咳混合疫苗		破傷風減量白喉混合疫苗		
Poliomyelitis		5-in-1 DTaP-Hib-IPV Vaccine(Diphtheria and Tetanus Toxoid with Acellular Pertussis, Inactivated Polio and Haemophilus Influenzae Type b Vaccine)					Tdap Vaccine and Inactivated Polio Vaccine		D.T. or Td		
國 小 一年級	其他	第一劑	第二劑	第三劑	第四劑	其他	單一劑	其他	其他		
1st Grade	others	1st dose	2nd dose	3rd dose	4th dose	others	Single dose	others	others		
-	-	30 378	30 764	31 432	32 363	-	47 087	12	-		
日本腦炎疫苗					A型肝炎疫苗			13價結合型肺炎鏈球菌疫苗			
Japanese Encephalitis Vaccine					Hepatitis A Vaccine			Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV13			
第一劑	第二劑	第三劑	第四劑	國 小 一年級	第一劑	第二劑	其他	第一劑	第二劑	第三劑	其他
1st dose	2nd dose	3rd dose	4th dose	1st Grade	1st dose	2nd dose	others	1st dose	2nd dose	3rd dose	others
33 919	34 566	33 826	34 537	123	187	176	584	30 378	30 700	32 209	3 585

表9-4、新北市法定傳染病例人數

單位：人

年 別 Year	總計 Total		小計 Total		第一類 Typt I											
					※霍亂 Cholera		※鼠疫 Plugue		※黃熱病 Yellow Fever		※狂犬病 Rabies		※伊波拉病 毒出血熱 Ebola virus Hemorrhagic Fever		※流行性 斑疹傷寒 Typhus fever	
	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm
民國94年 2005	9 171	4 475	116	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民國95年 2006	8 533	4 855	101	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

年 別 Year	第三類甲種 Type III - Class A															
	登革熱 Dengue Fever		※登革出血 熱/登革休 克症候群 Dengue Hemorrhagic Fever/Dengue Shock Syndrome		※瘧疾 Malaria		麻疹 Measles		腸道出血性 大腸桿菌 感染症 Enterohaemorr hagic E.coli Infections		腸病毒感染 併發重症 Enteroviruses Complicated Severe Case		結核病 T.B			
													○開放性 肺結核 Open	其他結核病 Others		
報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	
民國94年 2005	60	15	-	-	5	5	12	4	-	-	40	22	1 793	1 100	1 392	595
民國95年 2006	79	20	-	-	4	4	5	2	1	-	12	1	1 663	1 504	1 232	738

年 別 Year	第三類乙種 Type III - Class B															
	急性病毒性肝炎 Acute Viral Hepatitis												腮腺炎 Mumps		水痘 Chicken Pox	
	◎A型 Type A		B型 Type B		C型 Type C		D型 Type D		E型 Type E		未定型 Unspecified					
報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	報告 Report	確定 Confirm	
民國94年 2005	59	59	81	81	34	29	2	-	10	2	1	-	161	-	2 324	-
民國95年 2006	57	57	48	43	83	14	-	-	9	2	3	-	159	1	2 184	-

資料來源：衛生福利部。

附 註：※者表確定病例方納入統計，○者為第二類乙種，◎者為第三類甲種。

Table 9-4、Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases
in New Taipei City

Unit : Person

第二類甲種 Type II - Class A										第二類乙種 Type II - Class B							
※白喉		流行性腦脊膜炎		傷寒		副傷寒		※炭疽病		※小兒麻痺症		急性無力肢體麻痺		桿菌性痢疾		阿米巴性痢疾	
Diphtheria		Meningococcal Meningitis		Typhoid Fever		Paratyphoid Fever		Anthrax		Poliomyelitis		Acute Flaccid Paralysis		Bacillary Dysentery		Amoebiasis	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
-	-	12	6	21	3	14	4	-	-	-	-	6	6	18	14	45	15
-	-	5	1	13	5	15	1	-	-	-	-	8	7	14	11	46	24

第三類乙種 Type III - Class B															
日本腦炎		※癩病		德國麻疹		※先天性德國麻疹症候群		百日咳		猩紅熱		破傷風		恙蟲病	
Japanese Encephalitis		Leprosy		Rubella		Congenital Rubella Syndrome		Pertussis		Scarlet Fever		Tetanus		Scrub Typhus	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
24	2	1	1	12	1	-	-	71	19	255	180	-	-	138	11
22	2	3	3	10	2	-	-	49	4	213	159	-	-	206	19

第三類乙種 Type III - Class B										第四類 Type IV					
退伍軍人症		侵襲性b型嗜血桿菌感染症		※梅毒		※淋病		流行性感重症		※後天免疫缺乏症候群感染者		※後天免疫缺乏症候群		肉毒桿菌中毒	
Legionellosis		Invasive Haemophilus Influenzae Type b Infection		Syphilis		Gonorrhea		Influenza		HIV Infection		AIDS		Botulism	
報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定	報告	確定
Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm	Report	Confirm
275	8	3	2	1145	1145	437	437	15	5	564	564	140	140	1	-
142	5	9	5	1212	1212	403	403	23	6	468	468	132	132	1	-

Source : Ministry of Health and Welfare.

表9-4、新北市法定傳染病例人數(續1)

單位：人

年 別 Year	總計 Total	第一類 Typt I						
		天花 Smallpox	鼠疫 Plague	嚴重急性呼吸道症候群 SARS (Severe acute respiratory syndrome)	狂犬病# Rabies	炭疽病 Anthrax	H5N1流感 H5N1 Influenza	白喉 Diphtheria
民國96年 2007	7 323	-	-	-	-	-	-	-
民國97年 2008	8 008	-	-	-	-	-	-	-
民國98年 2009	8 359	-	-	-	-	-	-	-
民國99年 2010	8 225	-	-	-	-	-	-	-
民國100年 2011	8 282	-	-	-	-	-	-	-
民國101年 2012	7 675	-	-	-	1	-	-	-

年 別 Year	第二類 Tpe II							
	麻疹# Measles	急性病毒性 A型肝炎 Hepatitis A, Acute	腸道出血性大 腸桿菌感染症 Enterohaemorrhagic E.coli infections	漢他病毒症候群 Hantavirus		霍亂 Cholera	德國麻疹# Rubella	多重抗藥性 結核病 MDR-TB (Multidrug- resistant tuberculosis)
			漢他病毒出血熱 Hantavirus hemorr-hagic fever with renal syndrome (HFRS)	漢他病毒肺症 候群 Hantavirus pulmonary syndrome (HPS)				
民國96年 2007	3	49	-	1	-	-	-	1
民國97年 2008	1	56	-	-	-	-	8	31
民國98年 2009	13	66	-	-	-	1	4	29
民國99年 2010	2	23	-	1	-	-	5	25
民國100年 2011	3	19	-	-	-	-	9	20
民國101年 2012	2	26	-	-	-	1	5	20

年 別 Year	第三類 Tpe III							
	急性病毒性肝炎 Acute Viral Hepatitis					流行性 腮腺炎 Mumps	退伍軍人症# Legionellosis	侵襲性b型嗜血 桿菌感染症 Invasive Haemophilus influenzae type b disease
	B 型# Hepatitis B, Acute	C 型 Hepatitis C, Acute	D 型 Hepatitis D, Acute	E 型# Hepatitis E, Acute	未定型 Untyped			
民國96年 2007	43	25	-	4	2	200	9	4
民國97年 2008	54	21	-	6	2	212	14	2
民國98年 2009	42	24	-	2	2	198	17	-
民國99年 2010	49	5	-	2	2	241	17	1
民國100年 2011	37	5	-	5	2	276	19	1
民國101年 2012	19	8	-	2	2	219	27	1

年 別 Year	第四類 Type IV							
	Q熱# Q fever	地方性斑 疹傷寒# Endemic typhus (Murine typhus)	萊姆病# Lyme disease	兔熱病 Tularemia	恙蟲病# Scrub typhus	水痘 Varicella (chickenpox)	貓抓病# Cat-scratch disease	弓形蟲 感染症# Toxoplasmosis
民國96年 2007	-	-	-	-	25	2 168	1	-
民國97年 2008	-	2	-	-	24	2 696	5	-
民國98年 2009	1	3	-	-	21	2 633	3	1
民國99年 2010	6	3	-	-	30	2 606	14	-
民國100年 2011	2	-	-	-	12	2 531	10	-
民國101年 2012	1	2	-	-	20	2 066	16	-

附 註：

1.依據2007年7月18日華總一義字第09600091011號令修正公布「傳染病防治法」及2007年10月9日署授疾字第0960000892號公告「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」辦理。

2.依據2008年8月13日華總一義字第09700153211號令修正公布「漢生病病人權保障及補償條例」辦理，將「癩病」更名為「漢生病」。

\$依據衛生署2012年2月7日公告，新增「布氏桿菌病」乙項為第四類法定傳染病。

包含境外移入病例。

Table 9-4、Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases
in New Taipei City (Cont.1)

Unit : Person

第二類 Typt II											
傷寒#	登革熱#	登革出血熱#	流行性腦脊 髓膜炎#	副傷寒#	小兒麻痺症	急性無力 ^o 肢體麻痺	桿菌性痢疾 #	阿米巴性 痢疾#	瘧疾# Malaria		
Typhoid fever	Dengue fever	Dengue hemorrhagic fever/Dengue shock syndrome	Meningococcal meningitis	Paratyphoid fever	Polio	Acute flaccid paralysis	Shigellosis	Amoebiasis	本土	境外	
									autochthonous	imported	
1	28	-	3	-	-	-	3	19	28	-	3
5	61	-	5	3	-	-	9	23	31	-	2
15	31	-	-	-	-	-	6	18	27	-	3
8	74	-	2	2	-	-	3	29	33	-	4
4	30	-	1	-	-	-	6	43	42	-	4
7	43	-	2	1	-	-	8	24	47	-	3

第三類 Tpye III											
屈公病#	西尼羅熱	流行性 斑疹傷寒	百日咳#	日本腦炎	破傷風	猩紅熱	結核病* Tuberculosis		先天性德國 麻疹症候群	漢生病	
Chikungunya fever	West Nile Fever	Epidemic typhus fever	Pertussis	Japanese encephalitis	Tetanus	Scarlet Fever	痰塗片陽性	其他	Congenital rubella syndrome	Hansen's Disease	
							Open	Others			
1	-	-	7	2	1	107	937	1 346	-	1	
1	-	-	20	-	-	...	831	1 316	1	2	
1	-	-	21	2	1	...	817	1 287	-	1	
-	-	-	21	3	2	...	761	1 303	-	2	
-	-	-	20	5	1	...	681	1 328	-	2	
-	-	-	17	2	4	...	701	1 225	-	4	

第四類 Tpye IV											
梅毒	淋病	新生兒 破傷風	腸病毒 [#] 併發重症	HIV感染*	AIDS*	疱疹性 B病毒 [#] 感染 症	鉤端螺 旋體病	類鼻疽#	肉毒桿 菌中毒	侵襲性肺炎 鏈球菌 感染症#	
Syphilis	Gonorrhea	Neonatal Tetanus	Enterovirus infection with severe complication	Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection	Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)	Herpesvirus Simiae (B Virus) Infection	Leptospirosis	Melioidosis	Botulism	Invasive Pneumococcal Disease	
1 192	451	-	2	393	235	-	-	-	1	20	
1 346	516	-	19	386	160	-	12	3	-	117	
1 436	624	-	6	406	192	-	15	-	1	99	
1 320	682	-	2	420	216	-	21	-	1	122	
1 337	549	-	3	482	203	-	8	-	-	166	
1 209	547	-	25	521	242	-	15	-	-	150	

第五類 Tpye V											
流感併 發症*#	庫賈氏病	NDM-1 ^{&} 腸道菌感染	布氏桿菌病 ^{\$}	裂谷熱	馬堡病毒出 血熱	黃熱病	伊波拉病 毒出血熱	拉薩熱	新型冠狀病 毒呼吸道重		
Influenza	Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)	NDM-1	Brucellosis	Rift Valley Fever	Marburg Hemorrhagic Fever	Yellow fever	Ebola hemorrhagic fever	Lassa fever	Novel Coronavirus		
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 依據衛生署2011年9月16日公告，原第四類法定傳染病之「流感併發重症」修正為「流感併發症」，並同步修訂病例定義。

※多重抗藥性結核病、結核病、人類免疫缺乏症候群及後天免疫缺乏症候群均以本國籍資料進行分析。

& 依據署授疾字第0990001077號公告新增「NDM-1腸道菌感染症」乙項為第四類法定傳染病，自2010年9月9日起生效。

◎我國自1992年度實施「根除三麻一風」計畫以來，即以急性無力肢體麻痺做為小兒麻痺症之疫情監視指標。

\$ 依據2012年10月3日署授疾字第1010101167號公告新增「新型冠狀病毒呼吸道重症」為第五類法定傳染病。

表9-4、新北市法定傳染病例人數(續完)

單位：人

(1) 確定病例

年 別 Year	總計 Total	第一類 Typt I						
		天花 Smallpox	鼠疫 Plague	嚴重急性呼吸道 症候群 SARS (Severe acute respiratory syndrome)	狂犬病 Rabies	H5N1流感§ H5N1 Influenza	白喉 Diphtheria	傷寒# Typhoid fever
民國102年 2013	5 045	-	-	-	-	-	-	8
民國103年 2014	5 513	-	-	-	-	-	-	9
民國104年 2015	5 570	-	-	-	-	-	-	5

年 別 Year	第二類 Tpye II							
	急性病毒性 A型肝炎# Hepatitis A, Acute	腸道出血性大 腸桿菌感染症 Enterohaemorrhagic E.coli Infections	漢他病毒症候群 熱 Hantavirus hemorr- hagic fever with renal syndrome (HFRS)	漢他病毒肺症 候群 Hantavirus pulmonary syndrome (HPS)	霍亂 Cholera	德國麻疹# Rubella	多重抗藥性 結核病 MDR-TB (Multidrug- resistant tuberculosis)	屈公病# Chikungunya fever
民國102年 2013	28	-	-	-	-	2	20	4
民國103年 2014	28	-	1	-	1	2	15	3
民國104年 2015	45	-	2	-	1	3	15	-

年 別 Year	第三類 Tpye III							
	急性病毒性肝炎 Acute Viral Hepatitis					淋病 Gonorrhea	新生兒 破傷風 Neonatal Tetanus	腸病毒感染症併發重症 Enterovirus infection with severe complication
B 型# Hepatitis B, Acute	C 型 Hepatitis C, Acute	D 型 Hepatitis D, Acute	E 型# Hepatitis E, Acute	未定型 Untyped				
民國102年 2013	21	-	-	2	-	620	-	2
民國103年 2014	21	32	-	2	-	641	-	1
民國104年 2015	19	24	1	1	-	904	-	2

年 別 Year	第四類 Type IV								
	兔熱病 Tularemia	恙蟲病# Scrub typhus	貓抓病& Cat-scratch disease	弓形蟲 感染症 Toxoplasmosis	流感併 發症# Influenza	庫賈氏病 Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)	NDM-1 腸道菌感染症 & NDM-1	布氏桿菌病 Brucellosis	水痘併發症 # Complications of Varicella
民國102年 2013	-	21	6	2	287	-	-	-	-
民國103年 2014	-	8	-	3	524	-	-	-	12
民國104年 2015	-	26	-	1	130	-	-	1	12

(2) 報告病例 Reported Cases

年 別 Year	第三類 Tpye III		第四類 Type IV
	破傷風 Tetanus	流行性 腮腺炎 Mumps	水痘 Varicella (chickenpox)
民國102年 2013	1	253	2 778
民國103年 2014	1	139	-
民國104年 2015	2	158	-

附 註：

1. 多重抗藥性結核病、結核病以本國籍病例資料進行分析。

2. 人類免疫缺乏病毒感染及後天免疫缺乏症候群均以本國籍病例資料進行分析。

§ 自103年7月1日起，「H5N1流感」及「H7N9流感」等新興A型亞型流感合併為「新型A型流感」，並列為第五類傳染病，同時移除「H5N1流感」及「H7N9流感」。
表中「H5N1流感」、「H7N9流感」統計數據係統計至103年6月30日止；「新型A型流感」則由103年7月1日起納入統計。

包含境外移入病例。

◎ 登革出血熱/登革休克症候群為重點監測項目，已包含於登革熱病例數統計中，不納入總數計算。我國自1984年以後即無分離出野生株之小兒麻痺病毒，自1992年度實施「根除三麻一風」計畫以來，即以急性無力肢體麻痺做為小兒麻痺症之疫情監視指標。後天免疫缺乏症候群為人類免疫缺乏病毒感染後之發病追蹤重點監測項目，不納入當年法定傳染病總數計算。

& 「貓抓病」及「NDM-1腸道菌感染症」，自102年6月7日起由第四類法定傳染病項目中移除。

Table 9-4、Number of Cases of Notifiable Infectious Diseases
in New Taipei City (Cont.End)

(1) Confirmed Cases

Unit : Person

第二類 Ttype II										
登革熱#	登革出血熱/ 登革症候群 [◎]	流行性腦脊 髓膜炎	副傷寒#	小兒麻痺症	急性無力 肢體麻痺 [◎]	桿菌性痢疾 #	阿米巴性 痢疾#	瘧疾# Malaria		麻疹#
								本土	境外	
Dengue fever	Dengue hemorrhagic fever/Dengue shock syndrome	Meningococcal meningitis	Paratyphoid fever	Polio	Acute flaccid paralysis	Shigellosis	Amoebiasis	autochthonous	imported	Measles
36	-	-	4	-	4	54	43	-	4	2
54	-	1	1	-	3	36	54	-	6	1
147	-	1	1	-	2	42	62	-	1	7
第三類 Ttype III										
西尼羅熱	流行性 斑疹傷寒	炭疽病	百日咳#	日本腦炎	結核病 Tuberculosis		先天性德國 麻疹症候群	退伍軍人症 #	侵襲性b型嗜 血桿菌感染症	梅毒
					痰塗片陽性	其他				
West Nile Fever	Epidemic typhus fever	Anthrax	Pertussis	Japanese encephalitis	Open	Others	Congenital rubella syndrome	Legionellosis	Invasive Haemophilus influenzae type b disease	Syphilis
-	-	-	11	1	800	1 087	-	15	2	1 309
-	-	-	26	-	1 798	-	-	34	-	1 480
-	-	-	21	2	1 687	-	-	26	-	1 672
第四類 Ttype IV										
HIV感染	AIDS [◎]	漢生病	疱疹性 B病毒感 染症	鉤端螺 旋體病#	類鼻疽#	肉毒桿 菌中毒	侵襲性肺炎 鏈球菌 感染症#	Q熱	地方性斑 疹傷寒#	萊姆病#
527	302	1	-	23	-	-	101	1	1	-
568	315	3	-	22	1	-	122	1	-	1
591	319	4	-	16	-	-	97	-	1	-
第五類 Ttype V										
裂谷熱	馬堡病毒出 血熱	黃熱病	伊波拉病 毒出血熱	拉薩熱	中東呼吸症 候群冠狀病 毒感染症	H7N9流感# §	新型A型流 感§			
								Rift Valley Fever	Marburg Hemorrhagic Fever	Yellow fever
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表9-5、新北市藥商家數

單位：家

年底別及區別 End of Year & District	合計 Total	藥局 Pharmacies	西藥商* Western Medicine Dealers		
			販賣業 Sellers		製造業 Manufacturers
			§28 I	§104	
民國95年底 End of 2006	8 553	999	787		41
民國96年底 End of 2007	8 778	1 006	777		41
民國97年底 End of 2008	8 924	996	545	228	42
民國98年底 End of 2009	8 657	1 046	433	181	38
民國99年底 End of 2010	8 889	1 083	443	168	41
民國100年底 End of 2011	9 598	1 119	453	157	38
民國101年底 End of 2012	9 942	1 117	450	152	39
民國102年底 End of 2013	10 236	1 151	445	146	40
民國103年底 End of 2014	10 266	1 195	435	130	38
民國104年底 End of 2015	10 392	1 217	443	122	31
民國105年底 End of 2016	10 676	1 226	466	103	31
板橋區 BanqiaoDist.	1 469	192	67	12	1
三重區 SanchongDist.	1 361	153	54	40	3
中和區 ZhongheDist.	1 303	122	70	7	3
永和區 YongheDist.	652	72	36	6	-
新莊區 XinzhuangDist.	1 113	151	30	7	4
新店區 XindianDist.	760	61	31	3	-
樹林區 ShulinDist.	427	52	22	2	2
鶯歌區 YinggeDist.	161	20	8	-	1
三峽區 SanxiaDist.	219	32	9	3	3
淡水區 TamsuiDist.	421	34	25	1	4
汐止區 XizhiDist.	691	62	41	7	1
瑞芳區 RuifangDist.	80	19	2	-	3
土城區 TuchengDist.	588	89	13	5	2
蘆洲區 LuzhouDist.	441	72	26	3	-
五股區 WuguDist.	287	23	7	1	2
泰山區 TaishanDist.	181	17	6	2	-
林口區 LinkouDist.	263	26	10	2	1
深坑區 ShenkengDist.	69	7	2	1	1
石碇區 ShidingDist.	8	1	-	-	-
坪林區 PinglinDist.	3	-	-	-	-
三芝區 SanzhiDist.	28	4	1	-	-
石門區 ShimenDist.	4	2	-	-	-
八里區 BaliDist.	70	7	3	1	-
平溪區 PingxiDist.	3	-	-	-	-
雙溪區 ShuangxiDist.	8	2	-	-	-
貢寮區 GongliaoDist.	12	1	-	-	-
金山區 JinshanDist.	35	3	3	-	-
萬里區 WanliDist.	15	2	-	-	-
烏來區 WulaiDist.	4	-	-	-	-

資料來源：衛生福利部及本府衛生局。

附註*：西藥商販賣業依藥事法第28條第一項及第104條之規定。

中藥商販賣業依藥事法第28條第二項及第103條之規定。

Table 9-5、Number of Pharmaceutical Firms in New Taipei City

Unit : Unit

中藥商* Chinese Medicine Dealers			醫療器材商 Medical Device Dealers		
販賣業 Sellers		製造業 Manufacturers	販賣業 Sellers	製造業 Manufacturers	
§28II	§103				
	1457		10	5 043	216
	1438		9	5 275	232
	78	1 356	7	5 427	245
	76	1 157	9	5 455	262
	78	1 136	7	5 649	284
	86	1 123	7	6 294	321
	88	1 110	6	6 637	343
	83	1 085	5	6 920	361
	90	1 029	4	6 975	370
	98	988	4	7 096	393
	108	976	4	7 352	410
	15	178	-	998	6
	15	168	1	863	64
	15	93	-	937	56
	9	64	-	464	1
	9	120	1	748	43
	4	43	2	581	35
	4	35	-	280	30
	1	15	-	109	7
	1	17	-	151	3
	8	26	-	309	14
	14	31	-	488	47
	-	9	-	45	2
	4	56	-	392	27
	4	48	-	284	4
	2	12	-	197	43
	1	19	-	127	9
	1	10	-	204	9
	-	2	-	49	7
	-	1	-	6	-
	-	1	-	2	-
	-	4	-	19	-
	-	-	-	2	-
	1	4	-	51	3
	-	1	-	2	-
	-	2	-	4	-
	-	3	-	8	-
	-	9	-	20	-
	-	5	-	8	-
	-	-	-	4	-

Sources : Ministry of Health and Welfare; Public Health Department, New Taipei City Government.

表9-6、新北市主要死亡原因

民國95年 2006

順位 Rank	民國六十四年國際 簡略死因分類號碼 ICD No. Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	08~14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第三位 3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart Disease
第四位 4	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第五位 5	E47~E53	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第六位 6	E54	自殺 Suicide
第七位 7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第八位 8	321	肺炎 Pneumonia
第九位 9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第十位 10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease
		其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：1.年中人口數 3 751 886 人。

2.死亡分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

表9-6、新北市主要死亡原因(續1)

民國96年 2007

順位 Rank	民國六十四年國際 簡略死因分類號碼 ICD No. Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	08~14	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart Disease
第三位 3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第四位 4	181	糖尿病 Diabetes Mellitus
第五位 5	E47~E53	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第六位 6	E54	自殺 Suicide
第七位 7	321	肺炎 Pneumonia
第八位 8	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第九位 9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第十位 10	38	敗血症 Septicaemia
		其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：1.年中人口數 3 782 555 人。

2.死亡分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病，28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
16 403	10 579	5 824	437.19	100.00
4 848	3 133	1 715	129.22	29.56
1 664	1 039	625	44.35	10.14
1 507	984	523	40.17	9.19
1 031	518	513	27.48	6.29
837	636	201	22.31	5.10
767	536	231	20.44	4.68
561	319	242	14.95	3.42
529	366	163	14.10	3.23
503	381	122	13.41	3.07
185	102	83	4.93	1.13
3 971	2 565	1 406	105.84	24.21

Sources : Ministry of Health and Welfare.

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.1)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
17 417	10 975	6 442	460.46	100.00
5 249	3 318	1 931	138.77	30.14
1 765	1 126	639	46.66	10.13
1 741	1 079	662	46.03	10.00
1 382	729	653	36.54	7.93
724	534	190	19.14	4.16
659	415	244	17.42	3.78
601	396	205	15.89	3.45
592	311	281	15.65	3.40
542	412	130	14.33	3.11
218	125	93	5.76	1.25
3 944	2 530	1 414	104.27	22.64

Sources : Ministry of Health and Welfare.

表9-6、新北市主要死亡原因(續2)

民國97年 2008

順位 Rank	民國六十四年國際 簡略死因分類號碼 ICD No. Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
第一位 1	C00-C97	所有死亡原因 All Causes of Death
第二位 2	^{101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152} C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第三位 3	I60-I69	心臟疾病(高血壓性疾病除外) Heart Disease
第四位 4	E10-E14	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第五位 5	J12-J18	糖尿病 Diabetes Mellitus
第六位 6	V01-X59, Y85-Y86	肺炎 Pneumonia
第七位 7	X60-X84, Y87.0	意外事故 Accidents and Adverse Effects
第八位 8	K70, K73-K74	蓄意自我傷害(自殺) Suicide
第九位 9	J40-J47	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第十位 10	I10-I15	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract 高血壓性疾病 Hypertensive disease 其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 815 872 人。

表9-6、新北市主要死亡原因(續3)

民國98年 2009

順位 Rank	民國六十四年國際 簡略死因分類號碼 ICD No. Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
第一位 1	C00-C97	所有死亡原因 All Causes of Death
第二位 2	^{101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152} C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第三位 3	I60-I69	心臟疾病(高血壓性疾病除外) Heart Disease
第四位 4	E10-E14	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第五位 5	J12-J18	糖尿病 Diabetes Mellitus
第六位 6	V01-X59, Y85-Y86	肺炎 Pneumonia
第七位 7	X60-X84, Y87.0	意外事故 Accidents and Adverse Effects
第八位 8	K70, K73-K74	蓄意自我傷害(自殺) Suicide
第九位 9	I10-I15	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第十位 10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract 高血壓性疾病 Hypertensive disease 其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 853 692 人。

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.2)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
17 787	11 119	6 668	466.13	100.00
5 207	3 278	1 929	136.46	29.27
2 025	1 263	762	53.07	11.38
1 380	853	527	36.16	7.76
1 095	571	524	28.70	6.16
889	567	322	23.30	5.00
722	545	177	18.92	4.06
706	475	231	18.50	3.97
568	429	139	14.89	3.19
525	399	126	13.76	2.95
443	227	216	11.61	2.49
4 227	2 512	1 715	110.77	23.76

Sources : Ministry of Health and Welfare °

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.3)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
17 773	11 126	6 647	461.19	100.00
5 226	3 320	1 906	135.61	29.40
1 829	1 149	680	47.46	10.29
1 292	813	479	33.53	7.27
1 180	610	570	30.62	6.64
941	608	333	24.42	5.29
759	561	198	19.70	4.27
667	440	227	17.31	3.75
607	435	172	15.75	3.42
489	278	211	12.69	2.75
489	378	111	12.69	2.75
4 294	2 534	1 760	111.43	24.16

Sources : Ministry of Health and Welfare °

表9-6、新北市主要死亡原因(續4)

民國99年 2010

順位 Rank	民國六十四年國際 簡略死因分類號碼 ICD No. Mortality List 1975	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	^{101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152}	心臟疾病(高血壓性疾病除外) Heart Disease
第三位 3	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第四位 4	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第五位 5	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第六位 6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第七位 7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺) Suicide
第八位 8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第九位 9	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive disease
第十位 10	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract 其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 885 510 人。

表9-6、新北市主要死亡原因(續5)

民國100年 2011

順位 Rank	ICD-10 國際死因分類號碼 Coded by ICD-10	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	^{101-102.0, 105-109, 120-125, 127, 130-152}	心臟疾病(高血壓性疾病除外) Heart Disease
第三位 3	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第四位 4	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第五位 5	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第六位 6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第七位 7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract
第八位 8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
第九位 9	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive disease
第十位 10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺) Suicide 其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 906 909 人。

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.4)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
18 311	11 465	6 846	471.26	100.00
5 476	3 439	2 037	140.93	29.91
1 787	1 164	623	45.99	9.76
1 286	790	496	33.10	7.02
1 152	601	551	29.65	6.29
998	647	351	25.69	5.45
699	516	183	17.99	3.82
668	441	227	17.19	3.65
566	419	147	14.57	3.09
562	307	225	14.46	3.07
559	437	122	14.39	3.05
4 558	2 704	1 884	117.31	24.89

Sources : Ministry of Health and Welfare.

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.5)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
19 582	12 120	7 462	501.21	100.00
5 814	3 653	2 161	148.81	29.69
2 066	1 315	751	52.88	10.55
1 381	836	545	35.35	7.05
1 264	642	622	32.35	6.45
933	558	375	23.88	4.76
735	527	208	18.81	3.75
640	472	168	16.38	3.27
639	481	158	16.36	3.26
607	334	273	15.54	3.10
566	373	193	14.49	2.89
4 937	2 929	2 008	126.37	25.21

Sources : Ministry of Health and Welfare.

表9-6、新北市主要死亡原因(續6)

民國101年 2012

順位 Rank	ICD-10 國際死因分類號碼 Coded by ICD-10	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart Disease
第三位 3	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第四位 4	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第五位 5	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第六位 6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第七位 7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract
第八位 8	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive disease
第九位 9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺) Suicide
第十位 10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
		其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 927 878 人。

表9-6、新北市主要死亡原因(續7)

民國102年 2013

順位 Rank	ICD-10 國際死因分類號碼 Coded by ICD-10	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart Disease
第三位 3	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第四位 4	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第五位 5	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第六位 6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract
第七位 7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第八位 8	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive disease
第九位 9	N00-N07, N17-N19, N25- N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第十位 10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
		其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 947 117 人。

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.6)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
20 170	12 454	7 716	513.51	100.00
6 068	3 766	2 302	154.49	30.08
2 178	1 420	758	55.45	10.80
1 464	850	614	37.27	7.26
1 241	651	590	31.59	6.15
1 067	659	408	27.16	5.29
782	567	215	19.91	3.88
746	544	202	18.99	3.70
663	365	298	16.88	3.29
573	371	202	14.59	2.84
561	396	165	14.28	2.78
4 827	2 865	1 962	122.89	23.93

Sources : Ministry of Health and Welfare.

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.7)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
20 507	12 670	7 837	519.54	100.00
6 333	3 906	2 427	160.45	30.88
2 473	1 576	897	62.65	12.06
1 441	868	573	36.51	7.03
1 278	667	611	32.38	6.23
1 036	672	364	26.25	5.05
728	576	152	18.44	3.55
679	487	192	17.20	3.31
608	322	286	15.40	2.96
599	295	304	15.18	2.92
576	433	143	14.59	2.81
4 756	2 868	1 888	120.49	23.19

Sources : Ministry of Health and Welfare.

表9-6、新北市主要死亡原因(續8)

民國103年 2014

順位 Rank	ICD-10 國際死因分類號碼 Coded by ICD-10	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart Disease
第三位 3	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第四位 4	E10-E14	糖尿病 Diabetes Mellitus
第五位 5	J12-J18	肺炎 Pneumonia
第六位 6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract
第七位 7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第八位 8	I10-I15	高血壓性疾病 Hypertensive disease
第九位 9	N00-N07, N17-N19, N25- N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第十位 10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
		其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 960 874 人。

表9-6、新北市主要死亡原因(續9)

民國104年 2015

順位 Rank	ICD-10 國際死因分類號碼 Coded by ICD-10	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart Disease
第三位 3	I60-I69	腦血管疾病 Cerebrovascular Disease
第四位 4	J12-J18	肺炎 Diabetes Mellitus
第五位 5	E10-E14	糖尿病 Pneumonia
第六位 6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract
第七位 7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第八位 8	N00-N07, N17-N19, N25- N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第九位 9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺) Suicide
第十位 10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
		其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 968 731 人。

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.8)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
21 708	13 263	8 445	548.06	100.00
6 469	3 987	2 482	163.32	29.80
2 820	1 746	1 074	71.20	12.99
1 499	895	604	37.85	6.91
1 287	781	656	32.49	5.93
1 247	631	466	31.48	5.74
797	610	187	20.12	3.67
764	533	231	19.29	3.52
646	367	279	16.31	2.98
625	330	295	15.78	2.88
571	423	148	14.42	2.63
4 983	2 960	2 023	125.81	22.95

Sources : Ministry of Health and Welfare.

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.9)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率 Death Rate Per 100 000 Population	死亡百分比 %
合計 Total	男 Male	女 Female		
22 086	13 373	8 713	556.50	100.00
6 695	4 059	2 636	168.69	30.31
2 978	1 780	1 198	75.04	13.48
1 486	852	634	37.44	6.73
1 344	837	507	33.86	6.09
1 205	634	571	30.36	5.46
789	620	169	19.88	3.57
759	563	196	19.12	3.44
618	311	307	15.57	2.80
589	381	208	14.84	2.67
561	399	162	14.14	2.54
5 062	2 937	2 125	127.55	22.92

Sources : Ministry of Health and Welfare.

表9-6、新北市主要死亡原因(續完)

民國105年 2016

順位 Rank	ICD-10 國際死因分類號碼 Coded by ICD-10	死亡原因 Causes of Death
		所有死亡原因 All Causes of Death
第一位 1	C00-C97	惡性腫瘤 Malignant Neoplasms
第二位 2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外) Heart Disease
第三位 3	J12-J18	肺炎 Cerebrovascular Disease
第四位 4	I60-I69	腦血管疾病 Diabetes Mellitus
第五位 5	E10-E14	糖尿病 Pneumonia
第六位 6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病 Chronic lower respiratory tract
第七位 7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害 Accidents and Adverse Effects
第八位 8	N00-N07, N17-N19, N25- N27	腎炎、腎病症候群及腎病變 Nephritis, Nephrotic Syndrome and Nephrosis
第九位 9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺) Suicide
第十位 10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化 Chronic Liver Disease and Cirrhosis
		其他 Other Cases

資料來源：衛生福利部。

附註：年中人口數 3 974 926 人。

Table 9-6、Major Cause of Death in New Taipei City (Cont.End)

死亡人數(人) No. of Deaths			每十萬人口死亡率	死亡百分比
合計 Total	男 Male	女 Female	Death Rate Per 100 000 Population	%
23 190	14 174	9 016	583.41	100.00
6 750	4 167	2 583	169.81	29.11
3 135	1 935	1 200	78.87	13.52
1 610	1 007	603	40.50	6.94
1 513	921	592	38.06	6.52
1 282	653	629	32.25	5.53
860	657	203	21.64	3.71
774	552	222	19.47	3.34
657	339	318	16.53	2.83
614	411	203	15.45	2.65
566	408	158	14.24	2.44
5 429	3 124	2 214	136.58	23.41

Sources : Ministry of Health and Welfare.

表9-7、新北市營業衛生管理稽核概況—按稽查家次分

單位：家次

年 別 Year	總 計	旅館業	理髮美髮 美容業	浴室業	
	Grand Total	Hotels	Barber & Beauty Shop	Bath Houses	合 計 Total
民國95年 2006	2 386	515	245	1 003	46
民國96年 2007	1 897	435	185	783	24
民國97年 2008	1 403	478	77	527	37
民國98年 2009	1 670	547	170	603	34
民國99年 2010	1 176	464	173	254	17
民國100年 2011	1 239	497	23	391	36
民國101年 2012	816	358	29	138	31
民國102年 2013	1 025	332	8	347	39
民國103年 2014	970	365	11	320	36
民國104年 2015	719	306	8	204	14
民國105年 2016	885	415	115	164	12

資料來源：根據本府衛生局1136-09-01-2報表編製。

Table 9-7、Sanitary Inspection of Specific Business Establishments
in New Taipei City – by Times of Inspection

Unit : Time

娛樂業 Entertainment					游泳業 Swimming Pools	電影片 映演業 Cinemas	其它 others
劇院 Theater	歌廳 Sing Halls	舞廳 (場) Dance Halls	錄影節目 帶播映業 MTV	其他娛樂 Others Amusement			
-	-	-	-	46	564	13	-
-	-	-	-	24	458	12	-
-	-	-	-	37	284	-	-
-	-	-	-	34	316	-	-
-	-	-	-	17	258	10	-
-	-	-	-	36	275	17	-
-	-	-	-	31	254	6	-
-	-	-	-	39	290	9	-
-	-	-	-	36	230	8	-
-	-	-	-	14	177	10	-
-	-	-	-	12	170	9	-

Source : Public Health Department, New Taipei City Government.

表9-8、新北市山地衛生所(室)工作概況

年(底)別及區別 (End of Year & District)	年底衛生所(室)數 (所、室) Health Station (Unit)	醫務人員(人) Medical Persons (Person)		
		合計 Total	醫師 Physician	其他 醫務人員 Others
民國95年(底) (End of) 2006	1	12	2	10
民國96年(底) (End of) 2007	1	14	2	12
民國97年(底) (End of) 2008	1	13	2	11
民國98年(底) (End of) 2009	1	14	2	12
民國99年(底) (End of) 2010	1	14	3	11
民國100年(底) (End of) 2011	1	12	2	10
民國101年(底) (End of) 2012	1	13	2	11
民國102年(底) (End of) 2013	1	13	2	11
民國103年(底) (End of) 2014	1	13	2	11
民國104年(底) (End of) 2015	1	14	2	12
民國105年(底) (End of) 2016	1	14	2	12
烏來區 Wulai District	1	14	2	12

資料來源：根據本府衛生局1642-90-02-2報表編製。

附註：1.100年以前醫師包含主任兼醫師、醫師、牙醫師。

2.衛生教育演講次數及人數包含講習會、座談會、專題演講、村里民大會之次數及人數。

3.104年因莫拉克風災影響山地衛生所工作推展。

Table 9-8、Health Services of Aboriginal Areas in New Taipei City

門診人次數 (人次) Persons Treated (Person-Times)	巡迴診療 (人次) Tour Treatment (Person-Times)	預防接種工作 (人次) Protective Inoculation (Person-Times)	衛生教育 Health Education	
			演講次數 (次) Times of Speech (Time)	參加人數 (人) Persons (Person)
3 290	532	557	32	1 424
4 072	711	550	45	1 881
3 473	588	597	47	1 879
5 334	518	544	27	969
3 023	366	337	45	2 388
3 333	425	401	25	869
5 641	493	451	139	4 797
7 313	483	796	134	4 011
8 050	479	899	104	2 462
4 881	471	451	73	1 727
6 348	858	956	30	1 279
6 348	858	956	30	1 279

Source : Public Health Department, New Taipei City Government.

